## DELLA PROVINCIA DI PALERMO COMUNE DI PALERMO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

38×40

IPE 100 i=39,4cm

TAVOLA S.2c Isolato 2 c all'Albergheria PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO

Realizzazione di n. 15 alloggi da destinare ad edilizia residenziale - isolato 2c-2d

- all'Albergheria nel centro storico del comune di Palermo

Scala 1:50

Planimetria murature prima elevazione f.t.

carpenteria solaio primo livello

Calcestruzzo C 20/25 Acciaio tondi B 450C zincati Acciaio profilati S 275 zincati Muratura armata in blocchi semipieni laterizi fm = 15 N/mm2 Legno abete nord classe S1

Il Progettista delle strutture

I Progettisti architettonici

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ф 11 11

Carpent 3,20 m

38×30

38×40

IPE 100 i=39,4cm

Vicolo G.ppe Quartararo IPE 100 i=39,4cm IPE 100 i=39,4cm IPE 100 i=39,4cm 38×30 38×40 38×30 38×40 38×30 38×40 38×30 solaio tipo B HE160A I=63 cm + cappa c.a. s=5 cm cordolo di piano c.a. cordolo di piano c.a. cordolo di piano c.a. 38×30 Vicolo Gioacchino 2 HE160A solaio tipo A IPE160 I=63 cm + cappa c.a. ==5 cm cordolo di piano c.a. cordolo di piano c.a. 38×30 cordolo di piano c.a. 38×30 cordolo di piano c.a. solaio tipo B HE160A <u>I=63 cm + cappa c.a.</u> s=5 cm <del>solaio tipo A IPE160</del> I=63 cm + cappa c.a. s=5 cm ordolo di piano c.a. 38×30

38×40

IPE 100 i=39,4cm

Vicolo Placido Viola

